Fosters seedling





Collection Vassal-Montpellier

765Mtp3

Fosters seedling

765Mtp3

5. 19. S 13

Fosters seedling











Forsters Seedling

Désignation

Clos 5 Planche 19 Côté S N°13

Vigueur : 4

Date de maturité 8-8-60

Charge P=0

S. 1 4

2 5

~~3~~ (+1)

~~4~~

~~5~~

Désignation : Forsters seedling

Clos 5 Planche 19 Côté S N°13

Vigueur : 3

Date de mâturité : 14.8.61

Charge : P.0

S. 1 8 (+1)

2 10

faibles 3

4

5

Désignation : Forsters seedling

Clos 5 Planche 19 Rang S Souche 13

Vigueur : 3 V. le 7.8.62

Date de maturité : 26-8-62

Pourriture : 0 (+2)

GRAPPE : (G) - M - P - L - (M) - C.

BAIE : TG - G - (M) - P.

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 1 14 Disc - sph - (ell) - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 2 15

s 3 1 avec pépins - ~~apyrène~~

s 4 0 jus : inc - ~~coloré~~.

s 5 0

Désignation : Forsters seedling.

Clos 5 planche 19 - Rang S 13 Souche

Vigueur : 4

Date de Véraison : 5.8.63

Date de maturité : 2.9.63 +3

Pourriture : 2/20

GRAPPE - (G) - M - P - L - M - (C.)

BAIE : TG - (G) - M - P. 23 x 18

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge 20

saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s 1 2 disc. - sph. - (ell.) - Ov.

Obov. - cyl. - fus.

S 2 6

avec pépins - ~~apyrène~~

s 3 2

s 4 4 jus : inc. - ~~coloré~~

s 5 6

X

Désignation : Forsters seedling

Clos 5 Planche 19 Rang 5 Souche 13

Vigueur : 4

Date de Véraison : 31.7.64

Date de Maturité : 1.9.64 +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) 16cm - P - L - (M) - (C.)

Pédoncule : L - (M) - (C.)

BAIE : TG - (G) - M - P. 22 a 20

(Bl.) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 11 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s 2 9 disc. - sph. - (ell.) - Ov. -

s 3 4 Obov. - cyl. - fus.

s 4 8

s ~~6~~ 5 6 avec pépins - ~~apyrène~~

jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: (0) 1 2 3 4 5

Forsters seedling

Année 1959

N° Cl 5 Planche Pl 19 S 13 Côté

	Nombre Total	DATES							
		9/3	12/3						
1	4	2	2						
2	4	2	2						
~~3~~									
~~4~~									
~~5~~									

D le 12-3-59

(-4)

Année : 1960

Nº Cl 5 Pl 19 S 13 Planche Forsters seedling Côté

	Nombre total	DATES						
		14/3	18.3					
1	2	1	1 x					
2	4	0	2 x					
3								
4								
5								

Coulées → 3, 4, 5

D le 18-3-60 x

(48)

Année : 1961
Emplacement : 5.19 S13 Forsters seedling

	Nombre total	DATES 6.3	9.3	13.3							
1	12	0	3	4							
2	11	2	5	6	x						
3	faible										
4											
5					D le	13.3.61 x					
6						(+7)					
7											
8											
9											
10											

Année 1962 Forsters seedling

N° .... Planche d 5 P19 S13 .... Côté ....

	Nombre total	DATES 17.3	22.3	26.3	5.4				
4 ⟨ 1	13	0	. .	0	7 x	. .	. .	. .	. .
2	9	0	. .	0	6 x	. .	. .	. .	. .
3	11	0	3	1	5	. .	. .	. .	. .
4	6	2	3 2	3 x	6 x	. .	. .	. .	. .
5	4	0	3	x ~~5~~ 4	~~32.3~~ 4	. .	. .	. .	. .

D le 5.4 62 x +2

Désignation : *Fosters seedling*

VASSAL *Bl 5* Planche *19* Côté *S* N° *13* Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes Mai 59

N° ordre

Désignation : Fosters seedling.

VASSAL Cl 5 Planche 19 côté 5 N° 13 souche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR,

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes - Mai 59

N° ordre

Désignation : Forsters seedling -

VASSAL 615 Planche 19 côté S N° 13 Souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation *Fosters seedling -*

VASSAL *Cl 5* Planche *19* côté n° *S 13* souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande (3).

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35- limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie (1) - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3).
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (1) - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

Calvo 60

N° d'ordre

Désignation Forsters seedling

VASSAL 5 Planche 19 côté 5 N° 13 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne [illegible] - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Angel 60

Dénomination ....Forsters seedling...........

Planche .... côté .... Rang 5.19.5.13. souche 1-(2)-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : ...9cm... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Huglin 7.11.63

Nº d'ordre : . . . . Désignation : FORSTERS . SEEDLING

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. Cl 5 Pl 19 S 13. Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - (3).
9 - L_1/L . . . . (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L . . . . (1) - (2).
11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - (9).
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - (7) - 8.
16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - (3).
18 - Angle lob. term. . . . . (1) - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . (1) - (2) - (3).
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3).

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Angel. Rennes 60